

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

## Virpin keittiö

Sähkökuja 7, 47400 KAUSALA

Viimeisin tarkastus •  
Senaste inspektion


**03.08.2022**





Aikaisemmat tarkastukset •  
Tidigare inspektioner

Arvosanat yhteensä KPL •  
Resultat inalles ST












 Oivallinen /  
Utmärkt 18

 Hyvä / Bra

 Korjattavaa /  
Bör korrigeras

 Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 03.08.2022

Oma- ja valvontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	
Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen	
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	
Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset / Särskilda krav på enskilda livsmedel	
Elintarvikkeista annettavat tiedot / Informationen som skall ges om livsmedel	
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelserna	
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä,  
ympäristöterveyskeskus

Raportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 29.8.2022 /  
Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 29.8.2022