

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Virpin keittiö

Sähkökuja 7, 47400 KAUSALA

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

25.08.2021


Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

16.05.2019



Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

	Oivallinen / Utmärkt	25
	Hyvä / Bra	1
	Korjattavaa / Bör korrigeras	
	Huono / Dålig	

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 25.08.2021

Omaavontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	
Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen	
Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset / Särskilda krav på enskilda livsmedel	
Elintarvikkeista annettavat tiedot / Informationen som skall ges om livsmedel	
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit / Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial	
Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel	
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelsena	
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Pakkausmerkinnöissä on pientä korjattavaa.

Valvontayksikkö

 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä,
ympäristöterveyskeskus

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 25.9.2021 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 25.9.2021